


THE SPECBOOK OF IN-LITE



www.in-lite.com

 @inlite_global

 @In-lite Global

 @inlite_global

 @inlite_lab

Sind Sie ein Profi?
Folgen Sie uns auf

 @inlite_pros.eu

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

PRODUKTGRUPPE



BODENSPOTS

Beleuchten Sie Wege, Deckstufen, Terrassen, Einfahrten, Fassaden, Mauern und Bäume von unten. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Einbauleuchten und personalisieren Sie diese mit unterschiedlichen Ringausführungen und Designs, um den gewünschten Lichteffekt und die passende Atmosphäre zu erzeugen.



DB-LED



Artikelnummer	10102402
VA	0.50
Lichtstrom	0.50 Watt
CRI	94
Farbtemperatur	2850 K
Lumen	25
IP	67



PUCK

VA	2.50
Lichtstrom	1.50 Watt
CRI	96
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	11
IP	67



- Black 10104165
● Pearl Grey 10104160



PUCK 22

VA	0.60
Lichtstrom	0.60 Watt
CRI	96
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	3
IP	67



- Black 10104175
● Pearl Grey 10104170



FUSION



Artikelnummer	10101703
VA	1.00
Lichtstrom	0.90 Watt
CRI	93
Farbtemperatur	2650 K
Lumen	16
IP	67

- Black 99380000 ● Pearl Grey 99380010
○ Stainless Steel 99380020



FUSION 22



Artikelnummer	10104100
VA	0.20
Lichtstrom	0.20 Watt
CRI	93
Farbtemperatur	2750 K
Lumen	1
IP	67



FUSION 22 (ADD RING)

Artikelnummer	10104151
VA	0.20
Lichtstrom	0.20 Watt
CRI	93
Farbtemperatur	2750 K
Lumen	1
IP	67



- Black 99390000 ● Pearl Grey 99390010
○ Stainless Steel 99390020



HYVE


Artikelnummer	10103901
VA	0.80
Lichtstrom	0.80 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	17
IP	67

- Black 99400000 ● Pearl Grey 99390010
● Stainless Steel 99390020



HYVE 22

Artikelnummer	10104050
VA	0.20
Lichtstrom	0.20 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	3100 K
Lumen	2
IP	67





NEW

HYVE 22 (ADD RING)

Artikelnummer _____ 10104001
VA _____ 0.20
Lichtstrom _____ 0.20 Watt
CRI _____ 95
Farbtemperatur _____ 3000 K
Lumen _____ 2
IP _____ 67

● Black 99410000 ● Pearl Grey 99410010
○ Stainless Steel 99410020





NEW

DOT

Artikelnummer _____ 10103905
VA _____ 0.80
Lichtstrom _____ 0.40 Watt
CRI _____ 98
Farbtemperatur _____ 2850 K
Lumen _____ 16
IP _____ 67



● Black 99100000 ● Pearl Grey 99100010
● Stainless Steel 99100020



NEW

FLUX 22

Artikelnummer _____ 10103250
VA _____ 2.00
Lichtstrom _____ 1.20 Watt
CRI _____ 90
Farbtemperatur _____ 3000 K
Lumen _____ 76
IP _____ 67





NEW

FLUX 22 (ADD RING)



Artikelnummer _____ 10103255
VA _____ 2.00
Lichtstrom _____ 1.20 Watt
CRI _____ 90
Farbtemperatur _____ 3000 K
Lumen _____ 76
IP _____ 67

● Black 99370000 ● Pearl Grey 99370010
● Stainless Steel 99370020



DOT 22


Artikelnummer _____ 10101710
VA _____ 0.50
Lichtstrom _____ 0.36 Watt
CRI _____ 98
Farbtemperatur _____ 2850 K
Lumen _____ 2
IP _____ 67



SMART FLUX TONE

Artikelnummer _____ 10103205
VA _____ 9.50
Lichtstrom _____ 6.00 Watt
CRI _____ 85+ | RGBW
Lumen _____ 144
Funktionen _____ Dimmbar | Tone
IP _____ 67

● Black 99200000 ● Pearl Grey 99200010
○ Stainless Steel 99200020





NEW

DOT 22 (ADD RING)

Artikelnummer _____ 10101715
VA _____ 0.50
Lichtstrom _____ 0.36 Watt
CRI _____ 98
Farbtemperatur _____ 2850 K
Lumen _____ 1
IP _____ 67



● Black 99110000 ● Pearl Grey 99110010
● Stainless Steel 99110020



BIG FLUX

Artikelnummer _____ 10103210
VA _____ 4.20
Lichtstrom _____ 3.00 Watt
CRI _____ 93
Farbtemperatur _____ 3100 K
Lumen _____ 272
IP _____ 67

● Black 99030000 ● Pearl Grey 99030010
● Stainless Steel 99030020





NEW

FLUX

Artikelnummer _____ 10103201
VA _____ 2.50
Lichtstrom _____ 1.50 Watt
CRI _____ 92
Farbtemperatur _____ 3000 K
Lumen _____ 99
IP _____ 67



● Black 99360000 ● Pearl Grey 99360010
○ Stainless Steel 99360020



BIG FLUX NARROW

Artikelnummer _____ 10103220
VA _____ 4.20
Lichtstrom _____ 3.00 Watt
CRI _____ 93
Farbtemperatur _____ 3100 K
Lumen _____ 266
IP _____ 67

● Black 99040000 ● Pearl Grey 99040010
○ Stainless Steel 99040020







BIG FLUX ASYMMETRIC



Artikelnummer 10103240
VA 4.20
Lichtstrom 3.00 Watt
CRI 93
Farbtemperatur 3100 K
Lumen 258
IP 67

● Black 99020000 ● Pearl Grey 99020010
○ Stainless Steel 99020020




NERO

Artikelnummer 10103401
VA 4.70
Lichtstrom 3.00 Watt
CRI 93
Farbtemperatur 3100 K
Lumen 257
IP 67





BIG NERO

Artikelnummer 10103451
VA 11.90
Lichtstrom 7.50 Watt
CRI 92
Farbtemperatur 3100 K
Lumen 488
Funktionen in-lite Motion
IP 67



BIG NERO NARROW



Artikelnummer 10103460
VA 11.90
Lichtstrom 7.50 Watt
CRI 91
Farbtemperatur 3100 K
Lumen 476
Funktionen in-lite Motion
IP 67



LUNA



Artikelnummer 10104180
VA 5.00
Lichtstrom 3.00 Watt
CRI 94
Farbtemperatur 3100 K
Lumen 220
IP 67

● Black 99130000 ● Pearl Grey 99130010
○ Stainless Steel 99130020



EVO GROUND 300

Artikelnummer 10104500
VA 1.00
Lichtstrom 1.00 Watt
CRI 95
Farbtemperatur 3000 K
Lumen 39
IP 67





NEW



EVO FLOOD

Artikelnummer 10401300
VA 8.00
Lichtstrom 5.00 Watt
CRI 97
Farbtemperatur 3000 K
Lumen 283
IP 67



BODENSPOTS ZUBEHÖR



SPIKE 60
für Ø 60 mm
Bodenspots



SPIKE 22
für Ø 22 mm
Bodenspots



BOX 1
für Ø 60 mm
Bodenspots



PLATE 1
für Ø 60 mm
Bodenspots




RING 68
für Ø 60 mm
Bodenspots



RING 28
für Ø 22 mm
Bodenspots



RING 28 SHIELD
für Ø 22 mm
Bodenspots





PRODUKTGRUPPE AUSSENSPOTS

Beleuchten Sie alles – vom kleinsten Gewächs bis zum höchsten Baum – und verleihen Sie Ihren Außenbereichen Tiefe und Struktur. Nutzen Sie unseren Spot-Ratgeber, um die passende Leuchte für Ihre Anwendung zu finden, und passen Sie die Lichtleistung mit praktischem Zubehör wie SHIELD, RISER und BRACE individuell an.





MICRO SCOPE

Artikelnummer 10400625
VA 1.10
Lichtstrom 0.60 Watt
CRI 91
Farbtemperatur 2900 K
Lumen 44
IP 67





MINI SCOPE

Artikelnummer 10400601
VA 2.00
Lichtstrom 1.00 Watt
CRI 93
Farbtemperatur 2900 K
Lumen 64
IP 67




SCOPE

Artikelnummer 10400503
VA 5.20
Lichtstrom 3.00 Watt
CRI 91
Farbtemperatur 3100 K
Lumen 271
IP 67





SMART SCOPE TONE

Artikelnummer 10401050
VA 9.50
Lichtstrom 6.00 Watt
CRI 85+ | RGBW
Lumen 144
Funktionen Dimmbar | Tone
IP 67





BIG SCOPE

Artikelnummer 10401002
VA 8.00
Lichtstrom 5.00 Watt
CRI 91
Farbtemperatur 3100 K
Lumen 422
IP 67





BIG SCOPE NARROW

Artikelnummer 10400902
VA 7.90
Lichtstrom 5.00 Watt
CRI 92
Farbtemperatur 3100 K
Lumen 444
IP 67





SUB

Artikelnummer 10401101
VA 4.70
Lichtstrom 3.00 Watt
CRI 91
Farbtemperatur 3000 K
Lumen 293
IP 68



MINI SCOPE DUO

Artikelnummer 10400606
VA 4.00
Lichtstrom 2.00 Watt
CRI 93
Farbtemperatur 2900 K
Lumen 64
IP 67







AIM

AIM	10401360
AIM LOW	10401355
AIM EXTRA LOW	10401350
VA	2.10
Lichtstrom	1.20 Watt
CRI	90
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	84
IP	67



● Black



AIM DUO

AIM	10401360
AIM LOW	10401355
AIM EXTRA LOW	10401350
VA	4.20
Lichtstrom	2.40 Watt
CRI	90
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	84
IP	67



● Black



AIM TRIPLE

AIM	10401360
AIM LOW	10401355
AIM EXTRA LOW	10401350
VA	6.30
Lichtstrom	3.60 Watt
CRI	90
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	84
IP	67

● Black



AUSSENSPOTS ZUBEHÖR



SHIELD 1 & 2
für MINI SCOPE
& SCOPE



KILLFLASH 1 & 2
für MINI SCOPE
& SCOPE




RISER 1 & 2
für MINI SCOPE,
(SMART) SCOPE
(TONE) & BIG SCOPE
(NARROW)



BRACE
für MINI SCOPE,
SCOPE & BIG SCOPE
(NARROW)



Sehen Sie
sich unsere
Installationsvideos
an




PRODUKTGRUPPE

LINIENBELEUCHTUNG

Wählen Sie zwischen flexiblen LED-Lichtbändern wie EVO FLEX und dezenten Lichtleisten wie EVO HYDE, um Akzente an Treppen, Stützmauern, Terrassendielen, Beeteinfassungen und Sitzbänken zu setzen. Verbessern Sie Atmosphäre, Sicherheit und Design in jedem Bereich Ihres Außenraums mit unserer Unterbaubeleuchtung.



EVO HYDE 180

Artikelnummer	10202600
VA	0.60
Lichtstrom	0.50 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	2950 K
Lumen	25
IP	55





EVO HYDE 550

Artikelnummer	10250150
VA	2.10
Lichtstrom	2.00 Watt
CRI	93
Farbtemperatur	2950 K
Lumen	91
IP	55





SMART EVO FLEX TONE 1, 2 & 5

SMART EVO FLEX TONE 1	99190010
SMART EVO FLEX TONE 2	99190020
SMART EVO FLEX TONE 5	99190050
VA	4.50 / 7.50 / 14.50
Lichtstrom	2.50 / 4.50 / 10.00 Watt
CRI	85+ RGBW
Lumen	47 / 83 / 180
Funktionen	Dimmbar Tone
IP	67





SMART EVO FLEX 1, 2 & 3

SMART EVO FLEX 1	99180010
SMART EVO FLEX 2	99180020
SMART EVO FLEX 3	99180030
VA	9.90 / 15.70 / 20.20
Lichtstrom	6.50 / 11.00 / 14.50 Watt
CRI	86
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	229 / 410 / 534
Funktionen	Dimmbar
IP	67



EVO FLEX 1, 2 & 3

EVO FLEX 1	99120010
EVO FLEX 2	99120020
EVO FLEX 3	99120030
VA	9.90 / 15.70 / 20.20
Lichtstrom	6.50 / 11.00 / 14.50 Watt
CRI	86
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	229 / 410 / 534
IP	67



LINIENBELEUCHTUNG

ZUBEHÖR



EVO FLEX FIX
für (SMART) EVO
FLEX (TONE)




FIX 3
für EVO HYDE 180



FIX 4
für EVO HYDE 180



FIX 5
für EVO HYDE 550



PROFILE 1
für EVO FLEX



PROFILE 2
für EVO FLEX



PROFILE 3
für EVO FLEX



PROFILE 4
für EVO FLEX



CORNERS
für EVO FLEX



SPIKE
für EVO FLEX



CLIPS
für EVO FLEX

PRODUKTGRUPPE



WEGELEUCHTEN

Beleuchten Sie Wege, Terrassen, Beeteinfassungen und Einfahrten stilvoll und sicher. Wählen Sie die richtige Leuchtenhöhe und den Stil, der zu Ihrem Außendesign passt. Personalisieren Sie Ihre Leuchten mit Zubehör wie WINK und SWAY CAP, um die Lichtquelle auszurichten und Blendung zu vermeiden.

NEW

BREEZE

BREEZE LOW	10202810
BREEZE	10202800
VA	1.70
Lichtstrom	0.95 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	2750 K
Lumen	40
Funktionen	in-lite Breathe
IP	55



MINI SWAY



VA	0.60
Lichtstrom	0.50 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	33
IP	55

Black Pearl Grey

MINI SWAY ● 99140000 ● 99140010

“ LOW ● 99150000 ● 99150010

“ EXTRA LOW ● 99160000 ● 99160010



SWAY



VA	1.00
Lichtstrom	1.00 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	59
IP	55

Black Pearl Grey

SWAY ● 99210000 ● 99210010

“ LOW ● 99220000 ● 99220010



“ EXTRA LOW ● 99230000 ● 99230010



SWAY TABLE

Artikelnummer	10202461
VA	0.50
Lichtstrom	0.60 Watt
CRI	96
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	110
Funktionen	in-lite Human Dimming
IP	55

● Black





NEW

AIM FLOOR


AIM FLOOR	99440000
AIM FLOOR 100-230V	99440010
VA	2.10
Lichtstrom	1.20 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	84
IP	67

● Black





VOQUE

VOQUE	10202700
VOQUE 100-230V	99280010
VA	5.20
Lichtstrom	3.00 Watt
CRI	89
Farbtemperatur	2750 K
Lumen	36
IP	55



BIG VOQUE



BIG VOQUE	10202705
BIG VOQUE 100-230V	99050010
VA	8.00
Lichtstrom	5.00 Watt
CRI	89
Farbtemperatur	2750 K
Lumen	61
IP	55



ACE

VA	5.30
Lichtstrom	3.00 Watt
CRI	91
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	173
IP	55



● Corten 10202361 ● Dark Grey 10202350
○ White 10202355 ○ Rosé Silver 10202300







ACE HIGH

VA	5.30
Lichtstrom	3.00 Watt
CRI	94
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	85
IP	55
● Corten 10201803 ● Dark Grey 10201790	
○ White 10201795 ○ Rosé Silver 10201785	





LIV LOW

VA	2.50
Lichtstrom	1.50 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	2750 K
Lumen	60
IP	55
● Corten 10201782 ● Dark Grey 10201761	
○ White 10201776 ○ Rosé Silver 10201751	





LIV

VA	2.50
Lichtstrom	1.50 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	2750 K
Lumen	60
IP	55
● Corten 10201732 ● Dark Grey 10201716	
○ White 10201726 ○ Rosé Silver 10201701	





EVO LOW

Artikelnummer	10202510
VA	2.10
Lichtstrom	2.00 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	2950 K
Lumen	79
IP	55
● Black	





EVO

Artikelnummer	10202500
VA	2.10
Lichtstrom	2.00 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	2950 K
Lumen	76
IP	55
● Black	





NAIL LOW

Artikelnummer	10202755
VA	1.50
Lichtstrom	1.40 Watt
CRI	96
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	71
IP	65
● Black	





NAIL

Artikelnummer	10202750
VA	1.50
Lichtstrom	1.40 Watt
CRI	96
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	71
IP	65
● Black	





DISC LOW

Artikelnummer	99070000
VA	4.90
Lichtstrom	3.00 Watt
CRI	98
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	211
IP	55
● Black	



DISC

Artikelnummer	99060000
VA	4.90
Lichtstrom	3.00 Watt
CRI	98
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	211
IP	55
● Black	



WEGELEUCHTEN
ZUBEHÖR



WINK
für ACE



(MINI) SWAY CAP
für (MINI) SWAY



BELT
für (BIG) VOQUE



TRIPOD
für (BIG) VOQUE

PRODUKTGRUPPE WANDLEUCHTEN


Setzen Sie Akzente an Pergolen, Zäunen, Mauern und Fassaden, um ein warmes und einladendes Ambiente zu schaffen. Wählen Sie Ihren bevorzugten Lichteffect: Downlight, Up-and-Down oder Rundumbeleuchtung.

Nutzen Sie Zubehör wie SHUTTER, um den Abstrahlwinkel individuell anzupassen und den gewünschten Effekt zu erzielen.

MINI SWAY WALL

VA	0.50
Lichtstrom	0.60 Watt
CRI	96
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	33
IP	55



- Black 99170000
- Pearl Grey 99170010



SWAY WALL

VA	1.00
Lichtstrom	1.00 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	59
IP	55



- Black 99270000
- Pearl Grey 99270010



DISC WALL

Artikelnummer	99090000
VA	4.90
Lichtstrom	3.00 Watt
CRI	98
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	211
IP	55



- Black



DISC WALL 100-230V

Artikelnummer	99090010
VA	4.70
Lichtstrom	4.50 Watt
CRI	98
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	246
IP	55



- Black



ACE DOWN

VA	5.30
Lichtstrom	3.00 Watt
CRI	91
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	173
IP	55



- Corten 10301861
- Dark Grey 10301850
- White 10301855
- Rosé Silver 10301800



ACE UP-DOWN

VA	10.30
Lichtstrom	6.50 Watt
CRI	92
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	355
IP	55



- Corten 10301961
- Dark Grey 10301950
- White 10301955
- Rosé Silver 10301900



ACE DOWN 100-230V

VA	11.80
Lichtstrom	4.50 Watt
CRI	92
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	186
IP	55



- Corten 10302121
- Dark Grey 10302110
- White 10302115
- Rosé Silver 10302105



ACE UP-DOWN 100-230V

VA	20.00
Lichtstrom	8.50 Watt
CRI	92
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	346
IP	55

- Corten 10302061
- Dark Grey 10302050
- White 10302055
- Rosé Silver 10302000







HALO DOWN

Artikelnummer	10302600
VA	5.00
Lichtstrom	3.00 Watt
CRI	92
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	155
IP	55



● Black



HALO UP-DOWN

Artikelnummer	10302605
VA	10.00
Lichtstrom	6.50 Watt
CRI	92
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	361
IP	55



● Black



HALO DOWN 100-230V

Artikelnummer	10302615
VA	11.50
Lichtstrom	4.50 Watt
CRI	92
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	191
Funktionen	Dimmbar
IP	55



● Black



HALO UP-DOWN 100-230V

Artikelnummer	10302610
VA	20.00
Lichtstrom	8.50 Watt
CRI	92
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	346
Funktionen	Dimmbar
IP	55


● Black



EVO DOWN

Artikelnummer	10302500
VA	2.10
Lichtstrom	2.00 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	2950 K
Lumen	81
IP	53


● Black



EVO DOWN 100-230V

Artikelnummer	10302505
VA	11.50
Lichtstrom	4.50 Watt
CRI	92
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	106
IP	55



● Black



MINI WEDGE

VA	0.60
Lichtstrom	0.60 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	24
IP	55


● Dark Grey 10301780



WEDGE

VA	1.60
Lichtstrom	1.00 Watt
CRI	94
Farbtemperatur	2800 K
Lumen	33
IP	55



○ White 10301765 ○ Rosé Silver 10301700
● Dark Grey 10301750



WEDGE SLIM

VA	1.00
Lichtstrom	1.00 Watt
CRI	96
Farbtemperatur	2800 K
Lumen	36
IP	55



● Dark Grey 10301770



BLINK

VA	1.70
Lichtstrom	1.00 Watt
CRI	95
Farbtemperatur	2800 K
Lumen	52
IP	55



○ White 10301265 ○ Rosé Silver 10301200
● Dark Grey 10301250



CUBID

VA	0.60
Lichtstrom	0.52 Watt
CRI	93
Farbtemperatur	2800 K
Lumen	15
IP	55



- White 10301011 ○ Rosé Silver 10301001
● Dark Grey 10301006



BIG CUBID

VA	2.00
Lichtstrom	1.00 Watt
CRI	93
Farbtemperatur	2900 K
Lumen	64
IP	55

- White 10301020 ○ Rosé Silver 10301025
● Dark Grey 10301015



WANDLEUCHTEN ZUBEHÖR



SHUTTER 1
für ACE & HALO 12V



SHUTTER 2
für ACE & HALO
100-230V



FIT
für HALO, ACE,
BIG CUBID & WEDGE



WALL MOUNT
für EVO DOWN
100-230V



**LENS CLEAR
& DIFFUSE**
für ACE & HALO




FIX 1
für BLINK & WEDGE



TOUCH DIMMER
für das Dimmen von 12V
Wandleuchten







PRODUKTGRUPPE

DECKENLEUCHTEN



Deckenleuchten sorgen für Wärme, Sicherheit und stimmungsvolles Licht von oben – ideal zur Akzentuierung von Pergolen sowie Lounge- und Essbereichen. Bestimmen Sie die gewünschte Raumstimmung und genießen Sie nach Sonnenuntergang den Komfort moderner, funktionaler Beleuchtung.




AIM CEILING
Artikelnummer 10401365
VA 2.10
Lichtstrom 1.20 Watt
CRI 90
Farbtemperatur 3000 K
Lumen 84
IP 55
● Black





MINI SCOPE CEILING
Artikelnummer 10400610
VA 2.00
Lichtstrom 1.00 Watt
CRI 93
Farbtemperatur 2900 K
Lumen 64
IP 67





SCOPE CEILING
Artikelnummer 10400510
VA 4.80
Lichtstrom 3.00 Watt
CRI 91
Farbtemperatur 3100 K
Lumen 271
IP 67





SWAY PENDANT
VA 1.00
Lichtstrom 0.90 Watt
CRI 96
Farbtemperatur 2900 K
Lumen 68
IP 55
● Black 10202465
● Pearl Grey 10202490





SWAY PENDANT 100-230V
VA 7.10
Lichtstrom 2.50 Watt
CRI 96
Farbtemperatur 2900 K
Lumen 92
Funktionen in-lite Human Dimming
IP 55
Black Pearl Grey
SWAY PENDANT ● 99240000 ● 99240010
" DUO " ● 99260000 ● 99260010
" TRIPLE " ● 99250000 ● 99250010



DISC PENDANT
Artikelnummer 10202650
VA 4.90
Lichtstrom 3.00 Watt
CRI 98
Farbtemperatur 2900 K
Lumen 196
IP 55
● Black



DISC PENDANT 100-230V
DISC PENDANT 100-230V 99080000
DUO / TRIPLE 99080020 / 99080030
VA 11.80
Lichtstrom 4.50 Watt
CRI 98
Farbtemperatur 2900 K
Lumen 216
Funktionen in-lite Human Dimming
IP 55
● Black



DECKENLEUCHTEN

ZUBEHÖR



BASE 1
für SWAY PENDANT
& DISC PENDANT



SWAY PENDANT CAP
für SWAY PENDANT

