


THE MINIBOOK OF IN-LITE



in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

MEHR ALS EINE MARKE

in-lite ist mehr als nur eine Marke für Außenbeleuchtung. Wir sind ein Unternehmen mit einer Mission: Außenbereiche in inspirierende und einladende Orte zu verwandeln. Diese Mission erfüllen wir, indem wir nicht nur schöne Außenleuchten entwickeln, sondern auch so viele Menschen wie möglich inspirieren und ihnen zeigen, dass Beleuchtung in jeden Außenbereich gehört. Und das tun wir nicht allein. Ein starkes Netzwerk aus Partnern sowie Garten- und Landschaftsbauern teilt unsere Mission. Wir schulen diese Fachleute und inspirieren sie mit einzigartigen Beleuchtungsanwendungen. Gemeinsam schaffen wir Außenbereiche, die Sie bis in die Abendstunden in vollen Zügen genießen können.



**EASY TO
INSTALL**




**PERFECT
LIGHT**



**QUALITY
& DESIGN**



SMART



WARUM IN-LITE

in-lite ist aus gutem Grund der am schnellsten wachsende Hersteller von Außenbeleuchtung in der Branche. Unsere hochwertigen Produkte, unser patentiertes Verbindungssystem und unsere innovative Technologie sind speziell für Profis entwickelt worden. Wir setzen uns täglich dafür ein, Ihr Geschäft im Bereich Außenbeleuchtung erfolgreich zu unterstützen und auszubauen.



EASY-LOCK

Der EASY-LOCK ist das patentierte Verbindungssystem von in-lite. Der Verbinder durchdringt das Niederspannungskabel und gewährleistet eine luftdichte Abdichtung, indem die Kappe einfach auf das Gehäuse des Verbinders gedreht wird.

CRI (FARBWIEDERGABEINDEX)

Der CRI bewertet die Farbwiedergabe und -genauigkeit von Objekten unter künstlichem Licht im Vergleich zu ihrem Aussehen bei natürlichem Licht (CRI 100). Ein höherer CRI-Wert bedeutet, dass das Licht Farben lebendig und natürlich wiedergibt. Die Qualität der in-lite Produkte ist unübertroffen: In unseren Leuchten verwenden wir ausschließlich LEDs mit einem CRI von 90+.

CRI <70

CRI 80

IN-LITE
LED

CRI >90



RENDER


REALITÄT

BELEUCHTUNGSPLAN-SERVICE

Bei in-lite steht Ihnen ein spezialisiertes Team von Lichtdesignern zur Verfügung, das Ihnen dabei hilft, das perfekte Lichtkonzept für Ihren Außenbereich zu entwickeln. Mit der richtigen Produktauswahl schaffen wir jeden Abend eine wunderschöne, stimmungsvolle und einladende Atmosphäre.

IN-LITE ACADEMY

Für Sie als Garten- und Landschaftsbauer ist Weiterbildung unerlässlich, um Ihre Projekte auf das nächste Level zu bringen. Deshalb haben wir die in-lite Academy ins Leben gerufen – eine exklusive Plattform für Profis, auf der Sie alles über unser System, unsere Leuchten und unsere Innovationen lernen können.



DAS IN-LITE SYSTEM

HUB ¹

Der Transformator ist das Herzstück des in-lite Systems. Wählen Sie zwischen HUB-75, SMART HUB-75 oder SMART HUB-150 und SMART HUB-300. Zählen Sie den VA-Wert Ihrer Beleuchtung zusammen, um zu ermitteln, welcher HUB geeignet ist.

KABEL ²

Das Kabel kann vom Transformator abgerollt und an den Leuchten entlanggeführt werden. Es sind zwei Kabeltypen erhältlich: 14/2 und 10/2.

EASY-LOCK ³

Verwenden Sie den EASY-LOCK, um Ihre in-lite Leuchten sicher an jeder beliebigen Stelle der Hauptkabelleitung anzuschließen.

SMART BRIDGE ⁴

SMART BRIDGE ermöglicht es Ihnen, das in-lite Smart System mit dem Internet und anderen Smart Home Systemen wie Google Home, Alexa, Gira KNX und weiteren zu verbinden.

KABELVERZWEIGUNG ⁵


Verwenden Sie den Kabelverbinder CC-2, um eine neue Abzweigung von der Hauptkabelleitung zu erstellen und die Reichweite Ihres Systems zu erweitern.

ZUBEHÖR ⁶

Ist das Hauptkabel zu kurz? Verwenden Sie ein Verlängerungskabel. Möchten Sie mehrere Leuchten an ein Verlängerungskabel anschließen? Verwenden Sie SPLITTER.

KABELENDEN ⁷

Das Kabel kann an jeder beliebigen Stelle enden, ohne ein geschlossenes System zu bilden. Schließen Sie die Enden mit den mitgelieferten CABLE CAPS ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden.






SMART BELEUCHTUNG

Die Grundlage des Smart-Systems besteht aus einem SMART HUB und der in-lite App. Sie können jede Leuchte an diesen intelligenten Transformator anschließen und Ihre Einstellungen bequem aus der Ferne über ein Smartphone oder Tablet vornehmen. Mit SMART BRIDGE verbinden Sie das System nahtlos mit Smart-Home-Plattformen wie Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Gira KNX und Matter.



FARBWECHSELNDE LEUCHTEN

Smart Tone-Leuchten verleihen Ihren Außenbereichen mit lebendigen Farben eine zusätzliche Atmosphäre. Dimmen und ändern Sie die Farben Ihrer Smart-Leuchten ganz einfach individuell über die in-lite App.



DER RICHTIGE TON

SMART SCOPE TONE (1) hat eine Reichweite von bis zu 5 Metern und ist ideal, um hohe Wände und große Objekte im Außenbereich zu beleuchten. SMART EVO FLEX TONE (2) bietet eine perfekt gleichmäßige Linienbeleuchtung ohne sichtbare Dioden, während SMART FLUX TONE (3) besondere Merkmale wie Skulpturen und Fassaden eindrucksvoll hervorhebt.



FLUX

FLUX ist eine leistungsstarke und helle Einbauleuchte, die sich ideal zur Beleuchtung hoher Außenobjekte zwischen 5 und 11 Metern Höhe eignet. Erhältlich mit drei verschiedenen Ringausführungen: Pearl Grey, Black und Stainless Steel.




FUSION


FUSION ist das sanfteste Licht aus der Auswahl an Einbauleuchten von in-lite. Kombinieren Sie die verschiedenen Größen, um einen einzigartigen „Sternenhimmel“-Effekt zu schaffen. FUSION ist mit einer diffusen Linse ausgestattet, um Blendung zu vermeiden. Erhältlich in 22 mm und 60 mm sowie mit verschiedenen Ringdesigns.



PUCK

PUCK ist eine oberflächenmontierte Einbauleuchte mit einer halb verdeckten 360°-Lichtquelle, ideal zum Akzentuieren von Einfahrten, Terrassen, Treppenstufen und Wegen ohne Blendung. Ihre Vielseitigkeit lädt zur Kreativität ein – nutzen Sie sie, um Wände oder Sichtschutzwände eindrucksvoll in Szene zu setzen.





BIG NERO

BIG NERO wurde entwickelt, um hohe und breite Bäume perfekt in Szene zu setzen. Passen Sie die Lichtquelle ganz einfach mit unserer in-lite Motion-Technologie an.



EVO FLOOD

EVO FLOOD wird verwendet, um große und breite Elemente wie Wände, Hecken und Fassaden anzustrahlen. Geeignet für Anwendungen in weichen oder harten Landschaftsgestaltungen.




HYVE

HYVE erzeugt einen hellen und stimmungsvollen Lichtstrahl. Ausgestattet mit einer Wabenlinse ist diese Leuchte ideal, um Wege, Beeteinfassungen, Einfahrten, Säulen und Wände zu akzentuieren. Erhältlich in 22 mm und 60 mm.



NEW



MODULARE RINGE

Personalisieren Sie Ihre 22 mm und 60 mm Einbauleuchten mit stilvollen, modularen Ringen. Erhältlich in drei verschiedenen Farben: Black, Pearl Grey und Stainless Steel.






PRODUKTGRUPPE AUSSENSPOTS



ENTDECKEN SIE
ALLE AUSSENSPOTS
www.in-lite.com



AIM

Perfekt zur Beleuchtung von Beeten und Wegen bietet AIM eine modulare Verbindung, die bis zu drei Lichtquellen unterstützt. Die einzigartige 360°-Drehung ermöglicht es, das Licht präzise dorthin zu lenken, wo es benötigt wird.



SCOPE


Die Spots der SCOPE-Serie können alles beleuchten – von den kleinsten Pflanzen bis hin zu den höchsten Bäumen. Besuchen Sie unsere Website, um die gesamte SCOPE-Serie und ihre Beleuchtungsspezifikationen zu entdecken.





EVO HYDE


EVO HYDE ist eine dezente, elegante und funktionale Unterbauleuchte, die entwickelt wurde, um harte Landschaftselemente wie Treppen, Terrassendielen, Stützmauern, Außenküchen und Feuerstellen zu akzentuieren. Erhältlich in: 180 mm (7") und 550 mm (22").



EVO FLEX

EVO FLEX LED-Streifen sind die ultimative Lösung, um beeindruckende lineare oder geschwungene Lichteffekte zu schaffen. Ob zur Akzentuierung von Treppen, Bänken oder Pergolen – EVO FLEX verwandelt sie in echte Hingucker. Erhältlich in Warmweiß oder Tone für Farbwechsel- und Dimmfunktionen.





NEW

BREEZE

BREEZE zaubert Magie in jeden Außenbereich. Das Besondere an dieser Leuchte ist ihre wechselnde Lichtintensität, die mit ihrem sanften Schein eine beruhigende Atmosphäre schafft. Erhältlich in zwei Höhen.




DISC

Die DISC-Serie konzentriert sich auf geschwungene und weiche Formen und integriert einzigartige Elemente aus der Natur. Diese Serie umfasst Weg-, Decken- und Wandleuchten.



NAIL

NAIL ist eine elegante und unauffällige Wegeleuchte. Ideal für Gärten, Wege, Einfahrten und Beeteinfassungen. Erhältlich in zwei Höhen, wirft diese Leuchte einen weichen, dezenten Lichtstrahl mit einem CRI von 96.





LIV

LIV und LIV LOW eignen sich perfekt, um Wege und Blumenbeete zu akzentuieren. Diese klassischen und eleganten Leuchten strahlen ein 360°-Licht aus, das sowohl dezent als auch atmosphärisch ist.

ACE

ACE-Leuchten sind in zwei Höhen erhältlich und ideal, um Wege und Einfahrten mit einzigartigen Lichteffekten zu beleuchten. Kombinieren Sie sie mit ACE-Wandleuchten für beeindruckende Ergebnisse.




VOQUE

VOQUE ist eine moderne und einzigartige Leuchte, die entwickelt wurde, um auf Terrassen oder in Lounge-Bereichen eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Kombinieren Sie VOQUE und BIG VOQUE, um ein auffälliges und modernes Design zu erzielen.

AIM FLOOR

AIM FLOOR ist die perfekte Ergänzung für jede Terrasse, jeden Patio oder Lounge-Bereich. Diese Stehleuchte kann mit bis zu drei AIM LIGHTHEADS ausgestattet werden, die individuell angepasst und ausgerichtet werden können, um den gewünschten Lichteffekt zu erzielen.





PRODUKTGRUPPE WANDLEUCHTEN



ENTDECKEN SIE
WANDLEUCHTEN
www.in-lite.com




ACE DOWN

ACE DOWN ist eine Wandleuchte mit einer gerichteten Lichtquelle nach unten. Ideal zur Beleuchtung von Wänden, Pergolapfosten, Sichtschutzwänden und Zäunen – ganz ohne Blendung.



WEDGE

WEDGE ist eine quadratische Wandleuchte aus beschichtetem Aluminium. Sie strahlt einen indirekten Lichtstrahl aus und ist ideal für Treppen, Wände oder Geländer. Erhältlich in drei Farben und Größen: WEDGE, MINI WEDGE und WEDGE SLIM in Dark Grey, Rosé Silver und White.



HALO DOWN

HALO DOWN ist eine moderne und robuste Wandleuchte. Sie wirft ein breites und diffuses Licht nach unten auf den Boden. Ideal für Wände, Zäune, Sichtschutzwände und Pergolen. Auch in 100-230V erhältlich.

PRODUKTGRUPPE DECKENLEUCHTEN



ENTDECKEN SIE
DECKENLEUCHTEN
www.in-lite.com



SCOPE CEILING

Dieser kleine, aber leistungsstarke Deckenstrahler ist ideal, um Überhänge oder Pergolen zu akzentuieren. Verwenden Sie SCOPE CEILING, um Außenküchen, Pergolen und Lounge-Bereiche zu beleuchten. Erhältlich in zwei Größen.



AIM CEILING

Befestigen Sie AIM CEILING an Pergolen, Decken oder Wänden, um Sitzbereiche, Essbereiche oder Außenküchen zu akzentuieren. Stapeln Sie bis zu drei Lichtköpfe und passen Sie jeden individuell an, um den gewünschten Lichteffekt zu erzielen.



TOUCH DIMMER

Passen Sie die Helligkeit Ihrer Wand-, Pendel- und Deckenleuchten mit einer einfachen Berührung an. Der TOUCH DIMMER bietet 5 stufenlose Dimmstufen.

SWAY KONZEPT

Bei in-lite lieben wir Einfachheit. Um die Auswahl zu erleichtern, entwerfen wir Konzepte. Ein Konzept ist eine Serie von Leuchten mit ähnlichem Design und Lichtausgabe über mehrere Produktkategorien hinweg. Mit der Wahl eines Konzepts schaffen Sie automatisch ein ausgewogenes und stimmungsvolles Design für Ihren Außenbereich.



1. **SWAY WALL** 2. **SWAY** 3. **MINI SWAY** 4. **SWAY PENDANT** 5. **SWAY TABLE**

Das SWAY-Konzept umfasst Wegeleuchten, Wandleuchten, Deckenleuchten und eine Tischleuchte. Dieses Konzept fügt sich nahtlos in die natürlichen Elemente Ihres Außenbereichs ein. Sein minimalistisches Design schafft einen eleganten, modernen und einzigartigen Look.

ACE KONZEPT

2

1



ENTDECKEN SIE
ACE-KONZEPT
www.in-lite.com



4

3

1. **ACE HIGH** 2. **ACE UP-DOWN 100-230V** 3. **ACE** 4. **ACE DOWN**

Das ACE-Konzept umfasst eine Auswahl an Weg- und Wandleuchten in vier verschiedenen Farben. Dieses Konzept eignet sich perfekt, um jeden Außenbereich mit seinem minimalistischen Design und einzigartigen Lichteffekten aufzuwerten.



WÄHLEN SIE IHREN HUB

Der Transformator ist das Herzstück des in-lite-System. Wählen Sie den passenden HUB basierend auf Ihrem Leistungsbedarf (Gesamt-VA), der benötigten Anzahl an Lichtzonen (bis zu 3 Zonen verfügbar) und der bevorzugten Steuerungsmethode: manuelles Ein- und Ausschalten oder Fernsteuerung über die in-lite App.



NEW

HUB-75



NEW

SMART
HUB-75



SMART
HUB-150



SMART
HUB-300

Maximaler Verbindungswert	75VA	75VA	150VA	300VA
Steuerung	Tasten	App	App	App
Kabelausslässe	2	2	3	3
Kabel können separat gesteuert werden	✗	✓	✓	✓
Geeignet für Smart-Leuchten	✗	✓	✓	✓
Geeignet für Hausautomationssysteme	✗	✓	✓	✓
Maximale Kabellänge 14/2	40m	40m	40m	✗
Maximale Kabellänge 10/2	80m	80m	80m	160m

GÄRTEN IN PHASEN ERSTELLEN

PHASE 1

SCHRITT FÜR SCHRITT


Sie können Ihr in-lite System in Phasen unterteilen, indem Sie im Voraus zusätzliche Kabel durch den gesamten Bereich verlegen. Beginnen Sie damit, zunächst die wichtigsten Leuchten zu installieren, und fügen Sie nach und nach weitere Leuchten hinzu, um Ihre vollständige Vision zu verwirklichen und Ihren Traum-Außenbereich zu schaffen.

PHASE 2

PHASE 3

AUSSERGEWÖHNLICHER SERVICE

Unser erfahrenes Team hilft Ihnen gerne bei allen Fragen zu in-lite Produkten, Installation, Garantie und Lichtdesigns. Suchen Sie nach mehr Inspiration? Besuchen Sie www.in-lite.com oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.



EINZIGARTIGE PROJEKTE

Suchen Sie nach Beleuchtungsberatung für einzigartige Außenbereiche? in-lite LAB zeigt der Welt, warum in-lite die beste Beleuchtungslösung für jeden Außenbereich ist. Von den größten privaten Gärten und Hotels bis hin zu Restaurantterrassen und halböffentlichen Außenbereichen – unser Ziel ist es, mit maßgeschneiderter Expertise und Kreativität zu beleuchten. Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess, einschließlich Lichtdesign, Produktempfehlungen, Installation und Wartung.



**SEHEN SIE SICH UNSER
PORTFOLIO AN**
www.in-lite.com



www.in-lite.com

 @inlite_global

 @In-lite Global

 @inlite_global

 @inlite_lab

Sind Sie ein Profi? Folgen
Sie uns auf

 @inlite_pros.eu